

Mosadz a špeciálna mosadz

Polotovary z mosadze, zliatiny medi a zinku a ďalších podielov, majú v našom portfóliu nenahraditeľné miesto. U zákazníkov sú veľmi obľúbené, a to najmä vďaka svojej pevnosti, odolnosti a ľahkej obrábiteľnosti. Dajú sa použiť prakticky kdekoľvek. Od strojárkeho priemyslu, ktorý je najväčším odberateľom dodaného materiálu, až po stavebný priemysel či drobné využitie v domácnosti. Pozrite sa na našich najpredávanejších favoritov:

Mosadz

CuZn37, CuZn39Pb3, CuZn40Pb2,
CuZn37Mn3Al2PbSi ...

✓ SKLADOM


🕒 NA DOPYT

Kruhovú tyč

Rozmer Ø [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:						Rozmer Ø [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:						
		CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R	CuZn35Ni3Mn2AlPb /CW710R	CuZn21Si3P /CW724R	CuZn31Si1 /CW708R	CuZn25Al5Mn4Fe3 /CW7625			CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R	CuZn35Ni3Mn2AlPb /CW710R	CuZn21Si3P /CW724R	CuZn31Si1 /CW708R	CuZn25Al5Mn4Fe3 /CW7625	
2	0,030	✓						10	0,670	✓	✓	🕒	🕒			
3	0,060	✓						11	0,810	✓	✓		🕒			
3,5	0,080	✓						12	0,960	✓	✓	🕒	🕒			
4	0,110	✓						13	1,130	✓	✓		🕒			
4,5	0,140	✓						14	1,310	✓	🕒	🕒	🕒			
4,8	0,154	✓						15	1,500	✓	✓	🕒	🕒			
5	0,170	✓				🕒		16	1,710	✓	✓	🕒	🕒			
6	0,240	✓	✓			🕒		17	1,930	✓	🕒		🕒			
7	0,330	✓	🕒			🕒		18	2,160	✓	✓	🕒	🕒			
8	0,430	✓	✓	🕒		🕒		19	2,430	✓	🕒		🕒			
9	0,540	✓	✓			🕒		20	2,670	✓	✓	🕒	🕒	🕒		

Rozmer Ø [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:						Rozmer Ø [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:					
		CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R	CuZn35Ni3Mn2AlPb /CW710R	CuZn21Si3P /CW724R	CuZn31Si1 /CW708R	CuZn25Al5Mn4Fe3 /CW7625			CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R	CuZn35Ni3Mn2AlPb /CW710R	CuZn21Si3P /CW724R	CuZn31Si1 /CW708R	CuZn25Al5Mn4Fe3 /CW7625
22	3,230	✓	✓	⊖	⊖			80	42,700	✓	✓	⊖	⊖	⊖	
23	3,400		✓		⊖			85	48,210	✓	✓	⊖			⊖
24	3,840	✓	✓	⊖	⊖			90	54,050	✓	✓	⊖	⊖		
25	4,170	✓	✓	⊖	⊖			92	53,800						✓
26	4,510	✓	⊖	⊖	⊖			95	60,220	✓	✓				
27	4,860	✓			⊖			100	66,730	✓	✓	⊖	⊖	⊖	
28	5,230	✓	✓	⊖	⊖		⊖	105	70,100						⊖
30	6,010	✓	✓	⊖	⊖	⊖		110	80,740	✓	✓		⊖		
32	6,830	✓	✓	⊖	⊖			115	89,000	✓					
33	7,300				⊖			120	96,080	✓	✓	⊖	⊖	⊖	⊖
34	7,710	✓						125	104,260	✓					
35	8,170	✓	✓	⊖	⊖		⊖	130	112,770	✓	⊖		⊖		
36	8,650	✓	✓	⊖				132	114,000						✓
38	9,640	✓	✓	⊖	⊖			140	130,780	✓	✓				⊖
40	10,680	✓	✓	⊖	⊖	⊖		150	150,130	✓	✓	⊖			
42	11,770	✓	⊖	⊖	⊖		⊖	160	170,820	✓	✓				⊖
45	13,510	✓	✓	⊖	⊖			170	192,840	✓	⊖				
48	15,400	✓						180	216,190	✓					
50	16,680	✓	✓	⊖	⊖	⊖		182	221,000		✓				
52	18,100	✓	✓					190	240,880	✓					
55	20,200	✓	✓	⊖	⊖		⊖	197	260,000	✓					
56	20,920	✓	✓					200	266,900	✓	✓				
60	24,020	✓	✓	⊖	⊖	⊖		210	294,500						
62	25,800		✓					221	322,000		✓				
63	26,480	✓						225	337,800	✓					
65	28,190	✓	✓	⊖	⊖		⊖	250	418,000	✓					
70	32,700	✓	✓	⊖	⊖			253	428,000		⊖				
75	37,530	✓	✓	⊖	⊖			283	534,000		⊖				
77	37,700						⊖	303	613,000		⊖				

Plochá tyč




		Materiál:					Materiál:		
Rozmer a x b [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn39b2 /CW612N	CuZn37Mn3Al2PbSi/ CW713R	Rozmer a x b [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn39b2 /CW612N	CuZn37Mn3Al2PbSi/ CW713R
6x5	0,26	✓			16x10	1,36	✓		
7x5	0,30	✓			20x2	0,34	✓		
8x2	0,14	✓			20x3	0,51	✓		
8x3	0,17	✓			20x4	0,68	✓		
8x4	0,27	✓			20x5	0,85	✓		
8x5	0,34	✓			20x6	1,02	✓		
8x6	0,41	✓			20x8	1,36	✓		
10x2	0,17	✓			20x10	1,70	✓		⊕
10x3	0,26	✓			20x12	2,04	✓		
10x4	0,34	✓			20x15	2,55	✓		
10x5	0,43	✓			25x3	0,64	✓		
10x6	0,51	✓			25x4	0,85	✓		
10x8	0,68	✓			25x5	1,06	✓		
12x2	0,20	✓			25x6	1,28	✓		
12x3	0,31	✓			25x8	1,70	✓		
12x4	0,41	✓			25x10	2,13	✓		
12x5	0,51	✓			25x12	2,55	✓		
12x6	0,61	✓			25x12,1	2,60			
12x8	0,82	✓			25x15	3,19	✓		
12x10	1,02	✓			25x20	4,25	✓		
15x3	0,38	✓			30x2	0,51	✓		
15x4	0,51	✓			30x3	0,77	✓		
15x5	0,64	✓			30x4	1,02	✓		
15x6	0,77	✓			30x5	1,28	✓		
15x8	1,02	✓			30x6	1,53	✓		
15x10	1,28	✓			30x8	2,04	✓		
16x5	1,10	✓			30x10	2,55	✓		⊕

Rozmer a x b [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:			Rozmer a x b [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:		
		CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn39b2 /CW612N	CuZn37Mn3Al2PbSi/ CW713R			CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn39b2 /CW612N	CuZn37Mn3Al2PbSi/ CW713R
30x12	3,06	✓			50x8	3,40	✓		
30x15	3,83	✓			50x10	4,25	✓		⊖
30x20	5,10	✓		⊖	50x12	5,10	✓		
30x25	6,38	✓			50x15	6,38	✓		
32x20	5,10	✓			50x20	8,50	✓		✓
35x5	1,49	✓			50x25	10,63	✓		
35x6	1,79	✓	✓		50x30	12,75	✓		
35x8	2,38	✓			50x35	14,90	✓		
35x10	2,98	✓			50x40	17,00	✓		
35x15	4,46	✓			60x3	1,53	✓		
35x20	5,95	✓			60x5	2,55	✓		
35x25	7,44	✓			60x6	3,06	✓		
40x3	1,02	✓			60x8	4,08	✓		
40x4	1,36	✓			60x10	5,10	✓		
40x5	1,70	✓			60x12	7,70	✓		
40x6	2,04	✓			60x15	7,65	✓		
40x8	2,72	✓			60x20	10,20	✓		✓
40x10	3,40	✓		⊖	60x25	12,75	✓		
40x12	4,08	✓			60x30	15,30	✓		
40x15	5,10	✓		⊖	60x40	20,40	✓		
40x20	6,80	✓		✓	70x10	5,95	✓		
40x25	8,50	✓		✓	70x12	7,14	✓		
40x30	10,20	✓			70x15	8,93	✓		
40x35	11,90	✓			70x20	11,90	✓		✓
45x20	7,65	✓			70x25	14,88	✓		
50x2	0,85	✓			70x30	17,85	✓		✓
50x3	1,28	✓			70x40	23,80	✓		
50x4	1,70	✓			80x5	3,40	⊖		
50x5	2,13	✓			80x8	5,44	✓		
50x6	2,55	✓			80x10	6,80	✓		

Rozmer a x b [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:			Rozmer a x b [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:		
		CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn39b2 /CW612N	CuZn37Mn3Al2PbSi/ CW713R			CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn39b2 /CW612N	CuZn37Mn3Al2PbSi/ CW713R
80x12	8,20	✓			100x30	25,50	✓		
80x15	10,20	✓			100x40	34,00	✓		✓
80x20	13,60	✓			100x50	42,50	✓		✓
80x25	17,00	✓			100x60	51,00	✓		
80x30	20,40	✓		✓	105x25	22,40	✓		
80x40	27,20	✓		⊙	105x45	40,30	✓		
80x50	34,00	✓			110x14	13,10			✓
80x60	40,80	✓			110x22	20,60			✓
90x20	15,30	✓			111x30,5	31,00	✓		
100x5	4,30	✓			120x10	10,20	✓		
100x8	6,80	✓			120x15	15,30	✓		
100x10	8,50	✓			120x20	20,40	✓		
100x15	12,75	✓			120x30	30,60	✓		
100x20	17,00	✓		✓	120x40	40,80	✓		
100x25	21,25	✓			130x30	31,60			⊙


Štvorhanná tyč



Rozmer a x a [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:			Rozmer a x a [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:		
		CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn40Pb2 /CW617N	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R			CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn40Pb2 /CW617N	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R
4x4	0,14	✓			14x14	1,67	✓		
5x5	0,21	✓			15x15	1,91	✓		
6x6	0,30	✓			16x16	2,18	✓		
7x7	0,42	✓			17x17	2,50	✓		
8x8	0,54	✓			18x18	2,75	✓		
10x10	0,85	✓		⊙	20x20	3,40	✓		⊙
12x12	1,22	✓			22x22	4,11	✓		
13x13	1,44	✓			25x25	5,31	✓		


Rozmer a x a [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:			Rozmer a x a [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:		
		CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn40Pb2 /CW617N	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R			CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn40Pb2 /CW617N	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R
28x28	6,70	✓			60x60	30,60	✓		✓
30x30	7,65	✓		✓	65x65	35,91	✓		
32x32	8,70	✓		✓	70x70	41,65	✓		✓
35x35	10,60	✓			80x80	54,40	✓		⊖
36x36	11,02	✓			90x90	68,90	✓		
40x40	13,60	✓		✓	100x100	85,00	✓		✓
45x45	17,21	✓			110x110	103,00	✓		
50x50	21,25	✓		✓	120x120	122,40	✓		
55x55	25,80	✓			130x130	143,65	✓		

Šesťhranná tyč



Rozmer a [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:				Rozmer a [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:			
		CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R	CuZn35Ni3Mn2AlPb /CW710R	CuZn21Si3P /CW724R			CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R	CuZn35Ni3Mn2AlPb /CW710R	CuZn21Si3P /CW724R
4,5	0,149	✓				22	3,563	✓	⊖	⊖	⊖
5	0,184	✓				24	4,240	✓	⊖	⊖	⊖
6	0,265	✓				27	5,370	✓	⊖	⊖	⊖
7	0,361	✓				28	5,240	✓			
8	0,471	✓			⊖	30	6,624	✓		⊖	
9	0,596	✓				32	7,540	✓	⊖	⊖	⊖
10	0,736	✓				36	9,540	✓	⊖	⊖	⊖
11	0,892	✓				41	12,370	✓	⊖	⊖	⊖
12	1,060	✓			⊖	46	15,580	✓		⊖	
13	1,244	✓				50	18,400	✓	⊖	⊖	
14	1,444	✓	⊖	⊖	⊖	55	22,270	✓		⊖	
15	1,656	✓				60	26,500	✓	⊖		
16	1,884	✓				65	31,200	✓			
17	2,128	✓	⊖	⊖	⊖	70	32,750	✓			
19	2,656	✓	⊖	⊖	⊖	90	60,000	✓			
20	3,000	✓									

Rúra




		Materiál:					Materiál:		
Rozmer Ø x s [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37 /CW508L	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R	Rozmer Ø x s [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37 /CW508L	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R
Stav		M	R370		Stav		M	R370	
3x0,3	0,03		✓		18x2	0,85		✓	
3x0,5	0,05		✓		18x2,5	1,04		✓	
4x0,5	0,05		✓		20x1	0,51		✓	
4x1	0,08		✓		20x1,5	0,74		✓	
5x0,5	0,06		✓		20x2	0,96		✓	
6x1	0,13		✓		20x2,5	1,17		✓	
8x0,5	0,10		✓		21x3	1,44	✓		
8x1	0,19		✓		22x1	0,57		✓	
8x1,5	0,26		✓		22x1,5	0,82		✓	
8x2	0,32		✓		22x2	1,07		✓	
10x1	0,24		✓		22x2,5	1,30		✓	
10x1,5	0,34		✓		22x3	1,55	✓		
10x2	0,43		✓		23x1	0,60		✓	
12x1	0,29		✓		24x2	1,18		✓	
12x1,5	0,42		✓		24x5	2,54			⊕
12x2	0,53		✓		25x1	0,64		✓	
12x2,5	0,63		✓		25x1,5	0,94		✓	
14x1	0,35		✓		25x2	1,23		✓	
14x2	0,64		✓		25x2,5	1,50		✓	
15x1	0,37		✓		25x4	2,24		✓	
15x1,5	0,55		✓		28x1	0,72		✓	
16x1	0,40		✓		28x1,5	1,06		✓	
16x1,5	0,58		✓		28x2	1,39		✓	
16x2	0,75		✓		28x3	2,00	✓		
16x2,5	0,91		✓		28x4	2,60	✓		
16x3	1,04		✓		30x2	1,49		✓	
18x1	0,45		✓		30x3	2,16		✓	
18x1,5	0,66				30x8	4,70	✓		

		Materiál:					Materiál:		
Rozmer Ø x s [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37 /CW508L	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R	Rozmer Ø x s [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37 /CW508L	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R
Stav		M	R370		Stav		M	R370	
31x6	3,80			⊖	50x5	6,01	✓		
32x2	1,60		✓		50x6	7,10	✓		
32x6	4,16	✓			50x10	10,68	✓		
33x3,5	2,78	✓			51x6	6,90			⊖
34x3	2,48	✓			51x11	11,80			⊖
35x1	0,91		✓		55x3	4,17		✓	
35x2	3,32		✓		55x5,5	7,27	✓		
35x2,5	2,20		✓		56x6	7,60			⊖
35x3	2,60		✓		56x8,5	10,30			⊖
35x5	4,00	✓			56x11	12,60			⊖
36x6	4,60			⊖	56x12	14,20	✓		
36x8	6,00	✓			60x1,5	2,40		✓	
40x1,5	1,60		✓		60x2	3,10		✓	
40x2	2,03		✓		60x5	7,35	✓		
40x2,5	1,55		✓		60x10	13,35	✓		
40x5	4,70	✓			60x15	18,50	✓		
40x6	5,20	✓			61x6	8,40	✓		⊖
41x6	5,30	✓		⊖	61x11	14,00			⊖
41x8,5	7,00			⊖	61x16	18,30			⊖
41x11	8,82	✓		⊖	65x1	1,71		✓	
44x7	7,00	✓			65x2,5	4,17	✓		
45x3	3,70		✓		65x10	14,70	✓		
45x10	9,40	✓			66x14	19,50	✓		⊖
46x7	7,29	✓			70x10	16,10			
46x8,5	8,10			⊖	70x20	27,00			
46x11	9,80			⊖	72x7	11,60			⊖
48x4	4,70	✓			72x12	18,30			⊖
48x5	5,75	✓			77x9,5	16,30			⊖
50x1,5	1,94		✓		80x5	10,01	✓		
50x2	2,56		✓		80x10	18,68	✓		

Rozmer Ø x s [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:		
		CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37 /CW508L	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R
Stav		M	R370	
82x7	13,40	✓		⊖
82x12	21,40			⊖
82x17	28,10			⊖
82x18,5	31,50	✓		
87x9,5	18,70			⊖
90x25	44,50	✓		
91x15,5	31,30	✓		
92x7	15,10			⊖
92x17	32,50			⊖
92x22	38,60			⊖
97x9,5	21,10			⊖
97x14,5	30,40			⊖
100x20	42,00	✓		

Rozmer Ø x s [mm]:	Teor. h. [kg/m]:	Materiál:		
		CuZn39Pb3 /CW614N	CuZn37 /CW508L	CuZn37Mn3Al2PbSi /CW713R
Stav		M	R370	
101x16	37,00	✓		
102x12	29,00			✓
102x22	44,80			⊖
102x27	54,10	✓		
110x27,5	61,00	✓		✓
112x12	30,50			⊖
112x27	58,40			⊖
121x16	45,00	✓		
122x12	33,60			⊖
125x25	67,00	✓		
141x26	80,00	✓		
152x27	92,00	✓		
160x35	117,00	✓		✓

Plech/Doska



Rozmer a x b x c [mm]:	Teor. hmotnosť [kg/ks]:	Materiál:	
		CuZn37 /CW508L	CuZn39Pb2 /CW612N
0,10x340 zvitok	0,29 [kg/m]	✓	
0,15x350 zvitok	0,45 [kg/m]	✓	
0,20x340 zvitok	0,58 [kg/m]	✓	
0,32x380 zvitok	1,03 [kg/m]	✓	
0,32x1000x2000	5,50	✓	
0,40x360 zvitok	1,25 [kg/m]	✓	
0,40x1000x2000	6,80	✓	
0,5x1000x2000	8,50	✓	
0,5x1000x2000 + fólia	8,50	✓	
0,6x1000x2000	10,20	✓	
0,8x1000x2000	13,60	✓	

Rozmer a x b x c [mm]:	Teor. hmotnosť [kg/ks]:	Materiál:	
		CuZn37 /CW508L	CuZn39Pb2 /CW612N
0,8x1000x2000 + fólia	13,60	✓	
1,0x1000x2000	17,00	✓	
1,0x1000x2000 + fólia	17,00	✓	
1,2x1000x2000	20,40	✓	
1,4x1000x2000	23,80	✓	
1,5x1000x2000	25,50	✓	
1,5x1000x2000 + fólia	25,50	✓	
1,6x1000x2000	27,20	✓	
2,0x1000x2000	34,00	✓	
2,0x1000x2000 + fólia	34,00	✓	
2x1250x2500	53,00	✓	

Rozmer a x b x c [mm]:	Teor. hmotnosť [kg/ks]:	Materiál:		Rozmer a x b x c [mm]:	Teor. hmotnosť [kg/ks]:	Materiál:	
		CuZn37 /CW508L	CuZn39Pb2 /CW612N			CuZn37 /CW508L	CuZn39Pb2 /CW612N
2,5x1000x2000	42,50	✓		15x1020x2020	264,00		✓
2,5x1000x2000 + fólia	42,50	✓		20x1020x2020	350,30	✓	✓
3,0x1000x2000	51,00	✓		25x1020x2020	437,80	✓	✓
3x1000x2000 + fólia	51,00	✓		30x1020x2020	525,40		✓
3,5x1000x2000	59,50	✓		35x1020x2020	613,00		✓
4,0x1000x2000	68,00	✓		40x1020x2020	700,50		✓
5,0x1000x2000	85,00	✓		45x1020x2020	790,00		✓
6,0x1000x2000	102,00	✓		50x1020x2020	875,70		✓
7x600x2000	72,00			55x1020x2020	971,00		✓
8,0x1000x2000	136,00	✓		60x403x2120	446,00		✓
8x1020x2020	141,00		✓	60x1020x2020	1057,00		✓
10x1000x2000	170,00	✓		70x1020x2020	1227,00		✓
10x1020x2020	176,00		✓	80x1020x2020	1402,00		✓
11x1020x2020	203,00		✓	90x1020x2020	1589,00		✓
12x1000x2000	204,00	✓		100x620x1030	565,00		✓
12x1020x2020	211,00		✓	120x618x2020	1370,00		✓
15x1000x2000	256,00	✓					



DOSKY A PLECHY REŽEME

V prípade záujmu
nám pošlite požadované
rozмеры.

Tolerancia hrúbky pre dosky CuZn39Pb2
Hrúbka 8 – 40 mm: -0/+0,8 mm
Hrúbka 50 – 70 mm: -0/+1,5 mm
Hrúbka 80 – 150 mm: -0/+2 mm



Hmotnosti, ktoré uvádzame v katalógu,
sú teoretické. Faktúrujeme skutočnú
(váženú) hmotnosť.



Rozmer, ktorý nie je uvedený v katalógu
vieme ponúknuť na dopyt.

M5 CW612

M5 120x615x 2000

M5 CW612 N 80 x 1020 x 2020 1ks